

Wybrać wersję językową **Polski**

Deklaracja zgodności UE dla środków ochrony indywidualnej kategorii II.

Niniejszym firma CASCO GROUP S.C.S., Parc Industrial Sud nr 8-8/1, 440247 Satu Mare, Rumunia, oświadcza na własną odpowiedzialność, że podane poniżej środki ochrony indywidualnej odpowiadają jednoznacznie przepisom w zakresie harmonizacji Rozporządzenia (UE)2016/425, przy zastosowaniu każdorazowo podanej normy zharmonizowanej.

Jednostka notyfikowana o podanym poniżej numerze identyfikacyjnym przeprowadziła badanie typu UE (moduł B) i wystawiła certyfikat badania typu UE o podanym numerze.

| Rodzaj hełmu/kasku | Nazwa modelu | Nr identyfikacyjny Jednostka notyfikowana | Rozmiar | W cm | Określenie normy | Typ Nr zaświadczenia kontrolnego |
|--------------------|-------------------|---|---------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Kask jeździecki | Spirit-3 | 0497** | S | 52-56 | VG1 01.040 2014-12 PAS 015:2011 | DPI/0497/2040 |
| | | | M | 56-58 | | |
| | | | L | 58-62 | | |
| | Champ-3 | 0497** | S | 52-56 | VG1 01.040 2014-12 PAS 015:2011 | DPI/0497/2040 |
| | | | M | 56-58 | | |
| | | | L | 58-62 | | |
| | Master-6 | 0497** | S | 54-56 | VG1 01.040 2014-12 PAS 015:2011 | DPI/0497/2065 |
| | | | M | 57-58 | | |
| | | | L | 59-62 | | |
| | Prestige Air 2 | 0497** | S | 54-56 | VG1 01.040 2014-12 PAS 015:2011 | DPI/0497/2075 |
| | | | M | 57-58 | | |
| | | | L | 59-62 | | |
| Mistrall 2 | 0497** | S | 50-54 | VG1 01.040 2014-12 PAS 015:2011 | DPI/0497/2041 | |
| | | M | 55-57 | | | |
| | | L | 58-60 | | | |
| | | XL | 60-63 | | | |
| Mistrall 1 | 1974** | S | 50-54 | VG1 01.040 2014-12 | 3201902 | |
| | | M | 54-58 | | | |
| | | L | 58-62 | | | |
| Passion | 0497** | S | 50-54 | VG1 01.040 2014-12 | DPI/0497/2070 | |
| | | M | 54-57 | | | |
| | | L | 57-60 | | | |
| Youngster | 0497** | S | 54-56 | VG1 01.040 2014-12 | DPI/0497/2071 | |
| | | M | 57-58 | | | |
| | | L | 59-62 | | | |
| Choice (2018) | 0497** | XS | 50-52 | VG1 01.040 2014-12 | DPI/0497/2066 | |
| | | S | 52-56 | | | |
| Choice 2 | 0497** | XS | 50-52 | VG1 01.040 2014-12 | DPI/0497/2066 | |
| | | S | 52-56 | | | |
| Kask jeździecki | NORI (ab 09/2020) | 0497** | XS | 50-52 | VG1 01.040 2014-12 | DPI/0497/2066 |
| S | | | 52-56 | | | |
| Kask rowerowy | NORI (ab 09/2020) | 1015** | XS | 50-52 | EN 1078+A1:2012 | E-30-01077-18-rev.1 |
| S | | | 52-56 | | | |
| Kask narciarski | NORI (ab 09/2020) | 1015** | XS | 50-52 | EN 1077:2007 | E-30-01080-18-rev.1 |
| S | | | 52-56 | | | |
| Kask rowerowy | Activ 2 | 1015** | S | 52-56 | EN 1078+A1:2012 | 1015-PPER-B-00546-19-rev.1 |
| | | | M | 56-58 | | |
| | | | L | 58-62 | | |
| Kask rowerowy | Cuda | 1015** | M | 52-58 | EN 1078+A1:2012 | E-30-01049-18 |
| | | | L | 58-62 | | |

| | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|--------|------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | Cuda 2 | 1015** | S | 52-56 | EN 1078+A1:2012 | 1015-PPER-B-02680-19 |
| | | | M | 54-58 | | |
| | | | L | 59-62 | | |
| | MTB-E | 1015** | S | 52-56 | EN 1078+A1:2012 | 1015-PPER-B-00552-19-rev.1 |
| | | | M | 54-58 | | |
| | | | L | 58-62 | | |
| | MTB-E Fullface | 1015** | M | 54-58 | EN 1078 + A1:2012 | 1015-PPER-B-00219-20-rev.1 |
| | | | L | 58-62 | | |
| | | 0497** | M | 54-58 | ASTM F1952-15 | 0111\ME\DPI\20 |
| | | | L | 58-62 | | |
| | Full Air | 1015** | Uni | 56-59 | EN 1078+A1:2012 | 1015-PPER-B-00537-19-rev.1 |
| | Speedairo | 1015** | M | 54-59 | EN 1078+A1:2012 | E-30-01002-18-rev.1 |
| | L | | 59-63 | | | |
| | Speedairo 2 | 1015* | S | 52-56 | EN 1078+A1:2012 | 1015-PPER-B-00529-20 |
| | | | M | 54-59 | | |
| L | | | 59-62 | | | |
| 0497** | | S | 52-56 | CPSC 16 CFR Part 1203 | 099\ME\DPI\20_2 | |
| | | M | 54-59 | | | |
| | | L | 59-62 | | | |
| 0497** | S | 52-56 | NTA 8776:2016-12 | 0497-00009-00 0497-00010-00 | | |
| | M | 54-59 | | | | |
| Roadster | 1015** | S | 50-54 | EN 1078+A1:2012 | 1015-PPER-B-00545-19-rev. 1 | |
| | | M | 55-57 | | | |
| | | L | 58-60 | | | |
| | | XL | 60-63 | | | |
| E.Motion (2018) | 1015** | S | 52-56 | EN 1078+A1:2012 | 1015-PPER-B-00541-19-rev.1 | |
| | | M | 54-58 | | | |
| | | L | 58-62 | | | |
| Activ 2U | 1015** | S | 52-56 | EN 1078+A1:2012 | 1015-PPER-B-00061-19-rev. 1 | |
| | | M | 56-58 | | | |
| | | L | 58-62 | | | |
| Urbanic | 1015** | S | 50-56 | EN 1078+A1:2012 | E-30-01050-18 | |
| | | M | 56-59 | | | |
| | | L | 59-63 | | | |
| Activ 2 Junior | 1015** | Uni | 52-56 | EN 1078+A1:2012 | 1015-PPER-B-00565-19-rev. 1 | |
| Speedtime | 1015** | Uni | 55-61 | EN 1078+A1:2012 | 1015-PPER-B-00833-19-rev. 1 | |
| Kask rowerowy | Mini 2 & Mini Pro 2 | 1015** | S | 52-56 | EN 1078+A1:2012 | E-30-01077-18-rev.1 |
| Kask narciarski | | | S | 52-56 | EN 1077:2007 | E-30-01080-18-rev.1 |
| Kask rowerowy | Mini Mini 2 & Mini 2 | 1015** | XS | 44-50 | EN 1078+A1:2012 | E-30-01077-18-rev. 1 |
| Kask narciarski | | | XS | 44-50 | EN 1077:2007 | E-30-01080-18-rev. 1 |
| Kask narciarski | SP-3 Limited | 1015** | S | 52-56 | EN 1077:2007 | 1015-PPER-B-00303-20 |
| | | | M | 56-58 | | |
| | | | L | 58-62 | | |
| | SP-6 (Limited) Visier | 1015** | S | 52-54 | EN 1077:2007 | 1015-PPER-B-00333-20 |
| | | | M | 54-58 | | |
| | | | L | 58-62 | | |
| | SP-3 Airwolf | 1015** | S | 52-56 | EN 1077:2007 | 1015-PPER-B-00303-20 |
| | | | M | 56-58 | | |
| | | | L | 58-62 | | |
| | SP-3 Comp. | 1015** | S | 52-56 | EN 1077:2007 | 1015-PPER-B-00303-20 |
| M | | | 56-58 | | | |
| L | | | 58-62 | | | |
| SP-4 | 1015** | S | 52-56 | EN 1077:2007 | 1015-PPER-B-00682-20 | |
| | | M | 56-58 | | | |
| | | L | 58-62 | | | |
| CX-3 Icecube | 1015** | S | 50-56 | EN 1077:2007 | E-30-00879-18-rev. 1 | |
| | | M | 56-59 | | | |
| | | L | 59-63 | | | |
| CX-3 Junior | 1015** | S | 50-56 | EN 1077:2007 | E-30-00879-18-rev. 1 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|--------|--|---------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| Kask narciarski | Mini Pro 2 | 1015** | S | 52-56 | EN 1077:2007 | E-30-01080-18-rev.1 | | |
| Kask rowerowy | | 1015** | S | 52-56 | EN 1078+A1:2012 | E-30-01077-18-rev.1 | | |
| Kask narciarski | SP-2 Visier | 1015** | S | 52-54 | EN 1077:2007 | 1015-PPER-B-01314-19 | | |
| Kask do szybkiej jazdy na lodzie i po asfalcie | | | 0979** | M | | | 55-57 | |
| | | | | L | | | 58-60 | |
| | | | | XL | | | 60-62 | |
| | S | 52-54 | | ASTM F1849-07 | G102439739 | | | |
| Kask do szybkiej jazdy na lodzie i po asfalcie | 0979** | 1015** | M | 55-57 | ASTM F1849-07 | G102439739 | | |
| | | | L | 58-60 | | | | |
| | | | XL | 60-62 | | | | |
| | | | S | 52-54 | | | ASTM F1849-18 | G104045363 |
| Kask narciarski | SP-2 | 1015** | M | 55-57 | EN 1077:2007 | 1015-PPER-B-01314-19 | | |
| | | | L | 58-60 | | | | |
| | | | XL | 60-62 | | | | |
| | | | S | 52-54 | | | ASTM F1849-07 | G102439739 |
| Kask do szybkiej jazdy na lodzie i po asfalcie | 0979** | 1015** | M | 55-57 | ASTM F1849-07 | G102439739 | | |
| | | | L | 58-60 | | | | |
| | | | XL | 60-62 | | | | |
| | | | S | 52-54 | | | ASTM F1849-18 | G104045363 |
| Kask wspinaczkowy | Gams | 1015** | S | 50-56 | EN 12492:2012 | S 60097311 | | |
| | | | M | 56-59 | | | | |
| | | | L | 59-63 | | | | |
| Kask kajakowy i do uprawiania ekstremalnych sportów wodnych | | | 1015** | 1015** | S | 50-56 | EN 1385:2012 | 1015-PPER-B-02203-19 |
| | | | | | M | 56-59 | | |
| | | | | | L | 59-63 | | |
| Kask narciarski | | | 1015** | 1015** | S | 50-56 | EN 1077:2007 | E-30-00879-18-rev.1 |
| | | | | | M | 56-59 | | |
| | | | | | L | 59-63 | | |
| Kask rowerowy | | | 1015** | 1015** | S | 50-56 | EN 1078+A1:2012 | E-30-01050-18 |
| | | | | | M | 56-59 | | |
| | | | | | L | 59-63 | | |
| Kask wspinaczkowy | Engelbert Strauss e.s. Kletterhelm baugleich mit GAMS | 1015** | S | 50-56 | EN 12492:2012 | S 60097311 | | |
| | | | M | 56-59 | | | | |
| | | | L | 59-63 | | | | |
| Kask narciarski | | | 1015** | 1015** | S | 50-56 | EN 1077:2007 | E-30-00879-18-rev.1 |
| | | | | | M | 56-59 | | |
| | | | | | L | 59-63 | | |
| Kask rowerowy | | | 1015** | 1015** | S | 50-56 | EN 1078+A1:2012 | E-30-01050-18 |
| | | | | | M | 56-59 | | |
| | | | | | L | 59-63 | | |
| Casque de canoe/kayak | | | Speedgams | 0497** | M | 54-58 | EN 1385:2012 | DPI/0497/2004 |
| | | | | | L | 59-63 | | |
| Przemysłowy kask ochronny | | | NEO PROTECT, Engelbert Strauss: e.s. Forstschutzhelm & e.s. Arbeitshelm, baugleich mit PF 100 AS | 1015** | S | 50-56 | EN 397+A1:2013 | 1015-PPER-B-00985-19 |
| | M | 56-59 | | | | | | |
| | L | 59-63 | | | | | | |
| Kask wspinaczkowy | Jugendfeuerwehr NEO PROTECT 5 IN 1 baugleich mit GAMS | 1015** | S | 50-56 | EN 12492:2012 | S 60097311 | | |
| | | | M | 56-59 | | | | |
| | | | L | 59-63 | | | | |
| Kask kajakowy i do uprawiania ekstremalnych sportów wodnych | | | 1015** | 1015** | S | 50-56 | EN 1385:2012 | 1015-PPER-B-02203-19 |
| | | | | | M | 56-59 | | |
| | | | | | L | 59-63 | | |
| Kask narciarski | | | 1015** | 1015** | S | 50-56 | EN 1077:2007 | E-30-00879-18-rev.1 |
| | | | | | M | 56-59 | | |
| | | | | | L | 59-63 | | |
| Kask rowerowy | | | 1015** | 1015** | S | 50-56 | EN 1078+A1:2012 | E-30-01050-18 |
| | | | | | M | 56-59 | | |
| | | | | | L | 59-63 | | |

| | | | | | | |
|------------------------|---|--------|-----|---|----------------------------|----------------|
| Osłona twarzy i wizjer | Visier HB 20cm PC | 0403** | Uni | - | EN 166:2001 EN 170:2002 | 11297BES01rev2 |
| | Visier HB 25cm PC antifog | 0403** | Uni | - | EN 166:2001 EN 170:2002 | 11299PUS01rev2 |
| | Gittervisier HB | 0403** | Uni | - | EN1731:2006 | 14265FKS01rev1 |
| | CASCO Face Protection (Typ I und Typ II) - fix und flip-up | 0497** | Uni | - | EN 166:2001 | DPI/0497/2119 |
| Goggles | PX-10 CASCO eye protection type I and Type II | 1883** | Uni | - | EN 166:2001 | C3047.1CASCO |
| | PX-85 CASCO protective goggle | 0598** | Uni | - | EN 166:2001 | F129/965943 |
| Nauszniki | Gehörschutz HB | 1974** | Uni | - | EN352-3:2002 | 710908-t |

Jednostki notyfikowane:**

Nr identyfikacyjny 1015: SZU, Hudcova 424/56B, 52100 Brno-Melánky, Tschechien
 Nr identyfikacyjny 0197: TÜV, Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, D-90431 Nürnberg
 Nr identyfikacyjny 0497: CSI SPA, Via Lombardia 20, 20021 Bollate (MI), Italia
 Nr identyfikacyjny 0979: INTERTEK Group PLC, 25 Savile Row, W1S 2ES, London, United Kingdom
 Nr identyfikacyjny 1974: PZT GmbH, An der Junkerei 48F, D-26389 Wilhelmshafen, Deutschland
 Nr identyfikacyjny 0403: FIOH, Topeliuksenkatu 41a A, FI - 00250 Helsinki, Finland
 Nr identyfikacyjny 1883: ECS GmbH, Obere Bahnhofstrasse 74, 73430 Aalen, Germany
 Nr identyfikacyjny 0598: SGS FIMKO OY, Särkiniementie 3, 00211 HELSINKI, Finland

Satu Mare,

10.09.2020



Manuel Krauter,
Managing Director

Konformitätserklärung Declaration of Conformity

CASCO[®]
Die Helm-Manufaktur

Deklaracja zgodności UE dla środków ochrony indywidualnej kategorii I.

Niniejszym firma CASCO GROUP S.C.S., Parc Industrial Sud nr 8-8/1, 440247 Satu Mare, Rumunia, oświadcza na własną odpowiedzialność, że podane poniżej środki ochrony indywidualnej odpowiadają jednoznacznie przepisom w zakresie harmonizacji Rozporządzenia (UE)2016/425, przy zastosowaniu każdorazowo podanej normy zharmonizowanej.

| Typ produktu | Nazwa modelu | zastosowana norma | Opis normy |
|--|--|---------------------|---|
| Okulary przeciwsłoneczne | SX-20 SX-61 BiColor SX-61 Crystal SX-61 Vautron SX-34 | EN ISO 12312-1 ☐ | Ostona oczu i twarzy - okulary przeciwsłoneczne i podobna ostona oczu - część 1: Okulary przeciwsłoneczne do użytku ogólnego |
| Gogle narciarskie & wizjery do kasków narciarskich | FX-70 Vautron FX-70 Carbonic FX-50 AX-30 PC SNOWmask 6 SNOWmask 2 | EN 174:2001 | Indywidualna ostona oczu - gogle narciarskie do uprawiania narciarstwa alpejskiego; |
| Wymienne wizjery | SPEEDmask Carbonic SPEEDmask Vautron Master-6/Mistrall2 Klappbrille Spirit Vautron Spirit Carbonic | EN ISO 12312-1 ☐ | Ostona oczu i twarzy - okulary przeciwsłoneczne i podobna ostona oczu - część 1: Okulary przeciwsłoneczne do użytku ogólnego |

Satu Mare,

10.09.2020



Manuel Krauter,
Managing Director

Deklaracja zgodności UE dla środków ochrony indywidualnej kategorii III.

Niniejszym firma CASCO GROUP S.C.S., Parc Industrial Sud nr 8-8/1, 440247 Satu Mare, Rumunia, oświadcza na własną odpowiedzialność, że podane poniżej środki ochrony indywidualnej odpowiadają jednoznacznie przepisom w zakresie harmonizacji Rozporządzenia (UE)2016/425, oraz podanej normie zharmonizowanej.

Jednostka notyfikowana o podanym poniżej numerze identyfikacyjnym przeprowadziła badanie typu UE (moduł B) i wystawiła certyfikat badania typu UE o podanym numerze.

Środki ochrony indywidualnej podlegają procedurze oceny zgodności moduł C2 (zgodność z typem na podstawie wewnętrznej kontroli produkcji z monitorowanymi kontrolami produktu, prowadzonymi w nieregularnych odstępach czasu) pod nadzorem jednostki notyfikowanej o podanym numerze identyfikacyjnym.

| Rodzaj hełmu/kasku | Nazwa modelu | Nr identyfikacyjny | Rozmiar | W cm | Określenie normy | Typ Nr zaświadczenia kontrolnego | | |
|---|-----------------------------|--------------------|---------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---|-------|
| Hełm strażacki | PF 112 EXTREME | 0497** | Uni | 53-64 | EN 443:2008 (type A) | DPI/0497/1197 | | |
| | PF 1000 EXTREME | 0497** | Uni | 52-64 | EN 443:2008 (type B) EN 14458 | DPI/0497/1094 | | |
| | PF 1000 R | 0497** | Uni | 52-64 | EN 443:2008 (type A) | DPI/0497/1136 | | |
| Ratownictwo techniczne | PF 100 Rescue | 0299** | S | 50-56 | EN 16473:2014 | PS 19040042 | | |
| Hełm strażacki / hełm do zwalczania pożarów lasów i dużych | | | M | 56-59 | | | | |
| | | | L | 59-63 | | | | |
| kask kajakowy i do uprawiania ekstremalnych sportów wodnych | | S | 50-56 | EN 16471:2014 | PS 19040042 | | | |
| | | M | 56-59 | | | | | |
| | | L | 59-63 | | | | | |
| Osłona twarzy i wizjer | PF 1000 EXTREME PPSU Visier | 0497** | Uni | 50-56 | EN 1385:2012 | 1015-PPER-B-02203-19 | | |
| | | | | | | | M | 56-59 |
| | PF 1000 R PC Visier | 0497** | Uni | 50-56 | EN 14458:2018 | DPI/0497/1093 | | |
| | | | | | | | M | 56-59 |
| | | | | | | | L | 59-63 |
| | | | | | | | L | 59-63 |
| PF 1000 Augenschutz | 0497** | Uni | 50-56 | EN 14458:2018 | DPI/0497/1055 | | | |
| PF 112 PC Visier | 0497** | Uni | 50-56 | EN 14458:2018 | DPI/0497/1196 | | | |
| PF 112 PPSU Visier | 0497** | Uni | 50-56 | EN 14458:2018 | DPI/0497/1195 | | | |

Jednostki notyfikowane:**

Nr identyfikacyjny 0197: TÜV, Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, D-90431 Nürnberg

Nr identyfikacyjny 0497: CSI SPA, Via Lombardia 20, 20021 Bollate (MI), Italia

Nr identyfikacyjny 0299: DGUV, Zwengenberger Strasse 68, DE - 42781 Haan, Deutschland

Satu Mare,

10.09.2020



Manuel Krauter,
Managing Director

Konformitätserklärung Declaration of Conformity

CASOCO[®]
Die Helm-Manufaktur

Deklaracja zgodności dla wyrobów medycznych klasy 1, przepis 1

My, CASCO GROUP S.C.S., Parc Industrial Sud Nr. 8-8 / 1, 440247 Satu Mare, Rumunia, niniejszym oświadczamy, na naszą wyłączną odpowiedzialność, że wymienione poniżej produkty medyczne spełniają wymagania dyrektywy 93/42 / EWG, zgodnie z odpowiednio wymienioną normą. Produkty medyczne podlegają procedurze oceny zgodności zgodnie z załącznikiem VII.

| Typ produktu | Nazwa modelu | zastosowana norma | Opis normy |
|--|--|-----------------------|--|
| Medyczna maska ochronna na usta i nos | CASCO Mask 2.0 Art. # 08.2020.52 | EN 14683:2019 Typ IIR | Medyczne maski na twarz - wymagania i metody badań |
| Medyczna maska ochronna na usta i nos | CASCO Mask 2.0 Art. # 08.2020.54 | EN 14683:2019 Typ IIR | Medyczne maski na twarz - wymagania i metody badań |
| Wymienny filtr do medycznej maski na twarz | Ersatzfilter für CASCO Mask 2.0 Art. # 08.2020.53 | EN 14683:2019 Typ IIR | Medyczne maski na twarz - wymagania i metody badań |

Laboratorium :

Nr identyfikacyjny 0370: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, Campus UAB, Apto Correos 18, 08193 BELLATERRA, Spain

Obowiązuje dla wszystkich dostarczonych paczek z: 01.09.2020

Satu Mare, 10.09.2020



Manuel Krauter,
Managing Director