

Konformitätserklärung

Declaration of Conformity

CASOCO[®]
Die Helm-Manufaktur

Seleccionar idioma:

Español

Declaración de conformidad CE para la categoría EPI II.

Por la presente, nosotros, CASCO GROUP S.R.L., Parc Industrial Sud Nr. 8-8/1, 440247 Satu Mare, Rumanía, declaramos bajo nuestra responsabilidad exclusiva que los equipos de protección individual indicados a continuación cumplen las normas armonizadoras pertinentes del Reglamento (UE) 2016/425 mediante la aplicación de la norma armonizada indicada para cada caso.

El organismo notificado con el número de identificación que se indica posteriormente ha realizado el examen UE de tipo (módulo B) y ha expedido la certificación de examen UE de tipo con el número designado.

| Modelo de casco | Denominación del modelo | Nº ident. Organismo de certificación | Tamaño | En cm | Denominación de la norma | Nº certif. examen de tipo | |
|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Casco de equitación | Duell 0216 | 0497** | S | 51-54 | EN 1384:2023 | DPI/0497/2273 | |
| | | | M | 55-57 | | | |
| | | | L | 58-60 | | | |
| | Duell One 0217 | 0497** | S | 51-54 | EN 1384:2023 | DPI/0497/2273 | |
| | | | M | 55-57 | | | |
| | | | L | 58-60 | | | |
| | Apart 0205 | 0497** | S | 52-56 | VG1 01.040 2014-12 PAS 015:2011 | DPI/0497/2273 | |
| | | | M | 54-58 | | | |
| | | | L | 58-62 | | | |
| | Spirit-3 0201 | 0497** | S | 52-56 | VG1 01.040 2014-12 PAS 015:2011 | DPI/0497/2040 | |
| | | | M | 56-58 | | | |
| | | | L | 58-62 | | | |
| | Champ-3 0201 | 0497** | S | 52-56 | VG1 01.040 2014-12 PAS 015:2011 | DPI/0497/2040 | |
| | | | M | 56-58 | | | |
| | | | L | 58-62 | | | |
| Master-6 0207 | 0497** | S | 54-56 | VG1 01.040 2014-12 PAS 015:2011 | DPI/0497/2065 | | |
| | | M | 57-58 | | | | |
| | | L | 59-62 | | | | |
| Prestige Air 2 0204 | 0497** | S | 54-56 | VG1 01.040 2014-12 PAS 015:2011 | DPI/0497/2075 | | |
| | | M | 57-58 | | | | |
| | | L | 59-62 | | | | |
| Mistrall 2 | 0497** | S | 50-54 | VG1 01.040 2014-12 PAS 015:2011 | DPI/0497/2041 | | |
| | | M | 55-57 | | | | |
| | | L | 58-60 | | | | |
| | | XL | 60-63 | | | | |
| Mistrall 1 0213 | 1974** | S | 50-54 | VG1 01.040 2014-12 | 3201902 | | |
| | | M | 54-58 | | | | |
| | | L | 58-62 | | | | |
| Passion 0501 | 0497** | S | 50-54 | VG1 01.040 2014-12 | DPI/0497/2070 | | |
| | | M | 54-57 | | | | |
| | | L | 57-60 | | | | |
| Youngster 0200 | 0497** | S | 54-56 | VG1 01.040 2014-12 | DPI/0497/2071 | | |
| | | M | 57-58 | | | | |
| | | L | 59-62 | | | | |
| Casco de equitación | Choice (2018) 01709 | 0497** | S | 52-56 | VG1 01.040 2014-12* | DPI/0497/2066 | |
| Casco de bicicleta | | | 1015** | S | 52-56 | EN 1078+A1:2012 | 1015-PPER-B-02089-23 |
| Casco de esquí | | | 1015** | S | 52-56 | EN 1077:2007 | 1015-PPER-B-00174-24 |
| Casco de equitación | Choice 2 01709 | 0497** | S | 52-56 | VG1 01.040 2014-12* | DPI/0497/2066 | |
| Casco de bicicleta | | | 1015** | S | 52-56 | EN 1078+A1:2012 | 1015-PPER-B-02089-23 |
| Casco de esquí | | | 1015** | S | 52-56 | EN 1077:2007 | 1015-PPER-B-00174-24 |

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|--------|--------|------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Casco de equitación | NORI (ab 09/2020) | 0497** | XS | 50-52 | VG1 01.040 2014-12 | DPI/0497/2066 | |
| | | | S | 52-56 | | | |
| Casco de bicicleta | | 1015** | XS | 50-52 | EN 1078+A1:2012 | 1015-PPER-B-02089-23 | |
| | | | S | 52-56 | | | |
| Casco de esquí | | 1015** | XS | 50-52 | EN 1077:2007 | 1015-PPER-B-00174-24 | |
| | 01709 | | S | 52-56 | | | |
| Casco de bicicleta | Activ 2 | 1015** | S | 52-56 | EN 1078+A1:2012 | 1015-PPER-B-02044-23 | |
| | 1813 | | M | 56-58 | | | |
| | | | L | 58-62 | | | |
| | Cuda | 1015** | M | 52-58 | EN 1078+A1:2012 | E-30-01049-18 | |
| | 1802 | | L | 58-62 | | | |
| | Cuda 2 | 1015** | S | 52-56 | EN 1078+A1:2012 | 1015-PPER-B-02680-19 | |
| | 1829 | | M | 54-58 | | | |
| | | | L | 59-62 | | | |
| | MTB-E | 1015** | S | 52-56 | EN 1078+A1:2012 | 1015-PPER-B-00552-19-rev.1 | |
| | 1819 | | M | 54-58 | | | |
| | | | L | 58-62 | | | |
| | MTB-E Fullface | 1015** | M | 54-58 | EN 1078 + A1:2012 | 1015-PPER-B-00219-20-rev.1 | |
| | 0215 | | L | 58-62 | | | |
| | | | | 0497** | | | M |
| | Full Air | 1817 | 1015** | Uni | 56-59 | EN 1078+A1:2012 | 1015-PPER-B-00537-19-rev.1 |
| | Speedairo | 1801 | 1015** | M | 54-59 | EN 1078+A1:2012 | E-30-01002-18-rev.1 |
| | | | | L | 59-63 | | |
| | Speedairo 2 | 1830 | 1015* | S | 52-56 | EN 1078+A1:2012 | 1015-PPER-B-00529-20 |
| | | | | M | 54-59 | | |
| | | | | L | 59-62 | | |
| | | 0497** | 0497** | S | 52-56 | CPSC 16 CFR Part 1203 | 099\ME\DPI\20_2 |
| | | | | M | 54-59 | | |
| | | | | L | 59-62 | | |
| 0497** | 0497** | S | 52-56 | NTA 8776:2016-12 | 0497-00009-00 | | |
| | | M | 54-59 | | 0497-00010-00 | | |
| Roadster | 1820 | 1015** | S | 50-54 | EN 1078+A1:2012 | 1015-PPER-B-00545-19-rev. 1 | |
| | | | M | 55-57 | | | |
| | | | L | 58-60 | | | |
| | | | XL | 60-63 | | | |
| E.Motion (2018) | 1816 | 1015** | S | 52-56 | EN 1078+A1:2012 | 1015-PPER-B-00541-19-rev.1 | |
| | | | M | 54-58 | | | |
| | | | L | 58-62 | | | |
| Activ 2U | 1815 | 1015** | S | 52-56 | EN 1078+A1:2012 | 1015-PPER-B-00061-19-rev. 1 | |
| | | | M | 56-58 | | | |
| | | | L | 58-62 | | | |
| Urbanic | 1804 | 1015** | S | 50-56 | EN 1078+A1:2012 | E-30-01050-18 | |
| | | | M | 56-59 | | | |
| | | | L | 59-63 | | | |
| Activ 2 Junior | 1814 | 1015** | Uni | 52-56 | EN 1078+A1:2012 | 1015-PPER-B-00565-19-rev. 1 | |
| Mini | 0906 | 1015** | XS | 44-50 | EN 1078+A1:2012 | 1015-PPER-B-01503-22 | |
| Speedtime | 0214 | 1015** | Uni | 55-61 | EN 1078+A1:2012 | 1015-PPER-B-02091-23 | |
| Casco de bicicleta | Mini 2 & Mini Pro 2 | 1015** | S | 52-56 | EN 1078+A1:2012 | 1015-PPER-B-02089-23 | |
| Casco de esquí | 01709 | | S | 52-56 | EN 1077:2007 | 1015-PPER-B-00174-24 | |
| Casco de bicicleta | Mini 2 & Mini Pro 2 | 1015** | XS | 44-50 | EN 1078+A1:2012 | 1015-PPER-B-02089-23 | |
| Casco de esquí | 01709 | | XS | 44-50 | EN 1077:2007 | 1015-PPER-B-00174-24 | |
| Casco de esquí | SP-3 Limited | 1015** | S | 52-56 | EN 1077:2007 | 1015-PPER-B-00303-20 | |
| | 1831 | | M | 56-58 | | | |
| | | | L | 58-62 | | | |
| | SP-6 (Limited) Visier | 1832 | 1015** | S | 52-54 | EN 1077:2007 | 1015-PPER-B-00333-20 |
| | M | 54-58 | | | | | |
| | L | 58-62 | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-----------------|----------------------|
| Casco de esquí | SP-3 Airwolf 1831 | 1015** | S | 52-56 | EN 1077:2007 | 1015-PPER-B-00303-20 |
| | | | M | 56-58 | | |
| | | | L | 58-62 | | |
| Casco de esquí | SP-3 Comp. 1831 | 1015** | S | 52-56 | EN 1077:2007 | 1015-PPER-B-00303-20 |
| | | | M | 56-58 | | |
| | | | L | 58-62 | | |
| | SP-4 1833 | 1015** | S | 52-56 | EN 1077:2007 | 1015-PPER-B-00682-20 |
| | | | M | 56-58 | | |
| | | | L | 58-62 | | |
| Casco de esquí | CX-3 Icecube 1803 | 1015** | S | 50-56 | EN 1077:2007 | E-30-00879-18-rev.1 |
| | | | M | 56-59 | | |
| | | | L | 59-63 | | |
| | CX-3 Junior 1803 | 1015** | S | 50-56 | EN 1077:2007 | E-30-00879-18-rev.1 |
| Casco de esquí | Mini Pro 2 | 1015** | XS | 46-52 | EN 1077:2007 | 1015-PPER-B-00174-24 |
| | | | S | 52-56 | | |
| Casco de bicicleta | 01709 | 1015** | XS | 46-52 | EN 1078+A1:2012 | 1015-PPER-B-02089-23 |
| Casco de esquí | SP-2 Visier | 1015** | S | 52-54 | EN 1077:2007 | 1015-PPER-B-01314-19 |
| | | | M | 55-57 | | |
| | | | L | 58-60 | | |
| | | | XL | 60-62 | | |
| Casco para carreras de alta velocidad sobre hielo y asfalto | 1823 | 0979** | S | 52-54 | ASTM F1849-07 | G102439739 |
| | | | M | 55-57 | | |
| | | | L | 58-60 | ASTM F1849-18 | G104045363 |
| | | | XL | 60-62 | | |
| Casco de esquí | SP-2 | 1015** | S | 52-54 | EN 1077:2007 | 1015-PPER-B-01314-19 |
| | | | M | 55-57 | | |
| | | | L | 58-60 | | |
| | | | XL | 60-62 | | |
| Casco para carreras de alta velocidad sobre hielo y asfalto | 1823 | 0979** | S | 52-54 | ASTM F1849-07 | G102439739 |
| | | | M | 55-57 | | |
| | | | L | 58-60 | ASTM F1849-18 | G104045363 |
| | | | XL | 60-62 | | |
| Casco de alpinismo | Gams | 0497** | S | 50-56 | EN 12492:2012 | DPI/0497/2128 |
| M | | | 56-59 | | | |
| L | | | 59-63 | | | |
| Casco para piragüismo y deportes de aguas rápidas | Gams | 1015** | S | 50-56 | EN 1385:2012 | 1015-PPER-B-02203-19 |
| M | | | 56-59 | | | |
| L | | | 59-63 | | | |
| Casco de esquí | Gams | 1015** | S | 50-56 | EN 1077:2007 | 1015-PPER-B-00105-24 |
| M | | | 56-59 | | | |
| L | | | 59-63 | | | |
| Casco de bicicleta | 1818 | 1015** | S | 50-56 | EN 1078+A1:2012 | 1015-PPER-B-00107-24 |
| M | 56-59 | | | | | |
| L | 59-63 | | | | | |
| Casco de alpinismo | Engelbert Strauss e.s. Kletterhelm baugleich mit GAMS | 0497** | S | 50-56 | EN 12492:2012 | DPI/0497/2128 |
| M | | | 56-59 | | | |
| L | | | 59-63 | | | |
| Casco de esquí | Engelbert Strauss e.s. Kletterhelm baugleich mit GAMS | 1015** | S | 50-56 | EN 1077:2007 | 1015-PPER-B-00105-24 |
| M | | | 56-59 | | | |
| L | | | 59-63 | | | |
| Casco de bicicleta | Engelbert Strauss e.s. Kletterhelm baugleich mit GAMS | 1015** | S | 50-56 | EN 1078+A1:2012 | 1015-PPER-B-00107-24 |
| M | | | 56-59 | | | |
| L | | | 59-63 | | | |
| deportes aéreos | Highfly (0211) | 1015** | M | 55-57 | EN 966+A1 | 1015-PPER-B-00197-22 |
| | | | L | 58-60 | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|----------------------------|----------------------|
| Casco protector industrial | NEO PROTECT, Engelbert Strauss: e.s. Forstschutzhelm & e.s. Arbeitshelm, baugleich mit PF 100 AS 1828 | 1015** | S | 50-56 | EN 397+A1:2013 | 1015-PPER-B-00985-19 |
| | | | M | 56-59 | | |
| | | | L | 59-63 | | |
| Casco de alpinismo | Jugendfeuerwehr NEO PROTECT 5 IN 1 baugleich mit GAMS | 0497** | S | 50-56 | EN 12492:2012 | DPI/0497/2128 |
| M | | | 56-59 | | | |
| L | | | 59-63 | | | |
| Casco para piragüismo y deportes de aguas rápidas | GAMS | 1015** | S | 50-56 | EN 1385:2012 | 1015-PPER-B-02203-19 |
| | | | M | 56-59 | | |
| | | | L | 59-63 | | |
| Casco de esquí | Jugendfeuerwehr NEO PROTECT 5 IN 1 baugleich mit GAMS | 1015** | S | 50-56 | EN 1077:2007 | 1015-PPER-B-00105-24 |
| M | | | 56-59 | | | |
| L | | | 59-63 | | | |
| Casco de bicicleta | GAMS | 1015** | S | 50-56 | EN 1078+A1:2012 | 1015-PPER-B-00107-24 |
| M | | | 56-59 | | | |
| L | | | 59-63 | | | |
| Protección facial y pantalla | Visier HB 20cm PC | 0403** | Uni | - | EN 166:2001 EN 170:2002 | 11297BES01rev2 |
| | Visier HB 25cm PC antifog | 0403** | Uni | - | EN 166:2001 EN 170:2002 | 11299PUS01rev2 |
| | Gittervisier HB | 0403** | Uni | - | EN1731:2006 | 14265FKS01rev1 |
| | CASCO Face Protection (Typ I und Typ II) - fix und flip-up | 0497** | Uni | - | EN 166:2001 | DPI/0497/2119 |
| | CASCO Face Protection Comp | 0497** | Uni | - | EN 166:2001 | DPI/0497/2259 |
| Goggles | PX-10 CASCO eyeprotection type I and Type II | 1883** | Uni | - | EN 166:2001 | C3047.1CASCO |
| | PX-85 CASCO protective goggle | 0598** | Uni | - | EN 166:2001 | FI29/965943 |
| Protección auditiva | Gehörschutz HB | 1974** | Uni | - | EN352-3:2002 | 710908-t |

Organismos de certificación:**

Nº ident. 1015: SZU, Hudcova 424/56B, 52100 Brno-Melánky, Tschechien
Nº ident. 0197: TÜV, Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, D-90431 Nürnberg
Nº ident. 0497: CSI SPA, Via Lombardia 20, 20021 Bollate (MI), Italia
Nº ident. 0979: INTERTEK Group PLC, 25 Savile Row, W1S 2ES, London, United Kingdom
Nº ident. 1974: PZT GmbH, An der Junkerei 48F, D-26389 Wilhelmshafen, Deutschland
Nº ident. 0403: FIOH, Topeliuksenkatu 41a A, FI - 00250 Helsinki, Finland
Nº ident. 1883: ECS GmbH, Obere Bahnhofstrasse 74, 73430 Aalen, Germany
Nº ident. 0598: SGS FIMKO OY, Särkiniementie 3, 00211 HELSINKI, Finland

Satu Mare,

22.03.2024



Manuel Krauter,
Managing Director

Konformitätserklärung Declaration of Conformity

CASOCO[®]
Die Helm-Manufaktur

Declaración de conformidad CE para la categoría EPI I.

Por la presente, nosotros, CASCO GROUP S.R.L., Parc Industrial Sud Nr. 8-8/1, 440247 Satu Mare, Rumanía, declaramos bajo nuestra responsabilidad exclusiva que los equipos de protección individual indicados a continuación cumplen las normas armonizadoras pertinentes del Reglamento (UE) 2016/425 mediante la aplicación de la norma armonizada indicada para cada caso.

| Tipo de producto | Nombre del modelo | Norma aplicada | Descripción de la norma |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gafas de sol | SX-20 SX-61 BiColor SX-61 Crystal SX-61 Vautron SX-34 | EN ISO 12312-1 | Protección ocular y facial – gafas de sol y protección de los ojos similar – parte 1: gafas de sol para uso general |
| Gafas de esquí y pantallas para cascos de esquí | FX-80 Magnet Link FX-80 Elastic Band | ISO 18527-1:2021 | Protección individual de los ojos – gafas de esquí para esquí alpino |
| | FX-70 Vautron FX-70 Carbonic FX-50 AX-30 PC SNOWmask 6 SNOWmask 2 | EN 174:2001 | |
| Pantallas de cambio | SPEEDmask Carbonic SPEEDmask Vautron Master-6/Mistrall2 Klappbrille Spirit Vautron Spirit Carbonic | EN ISO 12312-1 | Protección ocular y facial – gafas de sol y protección de los ojos similar – parte 1: gafas de sol para uso general |

Satu Mare,

22.03.2024



Manus Krauter,
Managing Director

Konformitätserklärung Declaration of Conformity

CASOCO[®]
Die Helm-Manufaktur

Declaración de conformidad CE para la categoría EPI III.

Por la presente, nosotros, CASCO GROUP S.R.L., Parc Industrial Sud Nr. 8-8/1, 440247 Satu Mare, Rumanía, declaramos bajo nuestra responsabilidad exclusiva que los equipos de protección individual indicados a continuación cumplen las normas armonizadoras pertinentes del Reglamento (UE) 2016/425 y de la norma armonizada indicada.

El organismo notificado con el número de identificación que se indica posteriormente ha realizado el examen UE de tipo (módulo B) y ha expedido la certificación de examen UE de tipo con el número designado.

El EPI (equipo de protección individual) está sujeto al procedimiento de evaluación de la conformidad módulo C2 (conformidad con el tipo basada en el control de fabricación interno más control supervisado de los productos a intervalos aleatorios) bajo el control del organismo notificado con el número de identificación designado.

| Modelo de casco | Denominación del modelo | Nº ident. Organismo de certificación | Tamaño | En cm | Denominación de la norma | Nº certif. examen de tipo |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------|---------------|----------------------------------|---------------------------|
| Casco de bombero | PF 112 EXTREME | 0497** | Uni | 53-64 | EN 443:2008 (type A) | DPI/0497/1197 |
| | PF 1000 EXTREME | 0497** | Uni | 52-64 | EN 443:2008 (type B) EN 14458 | DPI/0497/1094 |
| | PF 1000 R | 0497** | Uni | 52-64 | EN 443:2008 (type A) | DPI/0497/1136 |
| Salvamento técnico | PF 100 Rescue | 0299** | S | 50-56 | EN 16473:2014 | PS 19040042 |
| Casco de bombero / casco para incendios forestales e | | | M | 56-59 | | |
| | | | L | 59-63 | | |
| Casco para piragüismo y deportes de aguas rápidas | PF 100 Rescue | 0299** | S | 50-56 | EN 16471:2014 | PS 19040042 |
| | | | M | 56-59 | | |
| | | | L | 59-63 | | |
| Protección facial y pantalla | PF 1000 EXTREME PPSU Visier | 0497** | Uni | 50-56 | EN 1385:2012 | 1015-PPER-B-02203-19 |
| | | | | | | |
| | PF 1000 R PC Visier | 0497** | Uni | 50-56 | EN 14458:2018 | DPI/0497/1093 |
| | | | | | | |
| | PF 1000 Augenschutz | 0497** | Uni | 50-56 | EN 14458:2018 | DPI/0497/2099 |
| | | | | | | |
| PF 112 PC Visier | 0497** | Uni | 50-56 | EN 14458:2018 | DPI/0497/1055 | |
| | | | | | | M |
| PF 112 PPSU Visier | 0497** | Uni | 50-56 | EN 14458:2018 | DPI/0497/1196 | |
| | | | | | EN 14458:2018 | DPI/0497/1195 |

Organismos de certificación:**

Nº ident. 0197: TÜV, Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, D-90431 Nürnberg
 Nº ident. 0497: CSI SPA, Via Lombardia 20, 20021 Bollate (MI), Italia
 Nº ident. 0299: DGUV, Zwengenberger Strasse 68, DE - 42781 Haan, Deutschland

Satu Mare,

22.03.2024



Martiel Krauter,
Managing Director

Konformitätserklärung Declaration of Conformity

CASCO[®]
Die Helm-Manufaktur

Declaración de conformidad para productos médicos de clase 1 regla 1

Nosotros, CASCO GROUP S.R.L., Parc Industrial Sud Nr. 8-8 / 1, 440247 Satu Mare, Rumanía, por la presente declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que los productos médicos enumerados a continuación cumplen con los requisitos de la Directiva 93/42 / CEE, utilizando la Norma indicada respectivamente. Los productos médicos están sujetos al procedimiento de evaluación de la conformidad de acuerdo con el anexo VII.

| Tipo de producto | Nombre del modelo | Norma aplicada | Descripción de la norma |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Mascarilla protectora médica para la boca y la nariz | CASCO Mask 2.0 Art. # 08.2020.52 | EN 14683:2019 Typ IIR | Máscaras faciales médicas: requisitos y métodos de prueba |
| Mascarilla protectora médica para la boca y la nariz | CASCO Mask 2.0 Art. # 08.2020.54 | EN 14683:2019 Typ IIR | Máscaras faciales médicas: requisitos y métodos de prueba |
| Filtro de repuesto para mascarilla médica | Ersatzfilter für CASCO Mask 2.0 Art. # 08.2020.53 | EN 14683:2019 Typ IIR | Máscaras faciales médicas: requisitos y métodos de prueba |

Laboratorio:

Nº ident. 0370: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, Campus UAB, Apto Correos 18, 08193 BELLATERRA, Spain

Válido para todos los lotes entregados desde: 01.09.2020

Satu Mare, 22.03.2024



Manuel Krauter,
Managing Director