

Wybrać wersję językową **Polski**

Deklaracja zgodności UE dla środków ochrony indywidualnej kategorii II.

Niniejszym firma CASCO GROUP S.C.S., Parc Industrial Sud nr 8-8/1, 440247 Satu Mare, Rumunia, oświadcza na własną odpowiedzialność, że podane poniżej środki ochrony indywidualnej odpowiadają jednoznacznie przepisom w zakresie harmonizacji Rozporządzenia (UE)2016/425, przy zastosowaniu każdorazowo podanej normy zharmonizowanej.

Jednostka notyfikowana o podanym poniżej numerze identyfikacyjnym przeprowadziła badanie typu UE (moduł B) i wystawiła certyfikat badania typu UE o podanym numerze.

| Rodzaj hełmu/kasku | Nazwa modelu | Nr identyfikacyjny y Jednostka notyfikowana | Rozmiar | W cm | Określenie normy | Typ Nr zaświadczenia kontrolnego |
|--------------------|----------------|--|---------|---------------------|------------------------------------|--|
| Kask jeździecki | Spirit-3 | 0497** | S | 52-56 | VG1 01.040 2014-12 PAS 015:2011 | DPI/0497/2040 |
| | | | M | 56-58 | | |
| | | | L | 58-62 | | |
| | Champ-3 | 0497** | S | 52-56 | VG1 01.040 2014-12 PAS 015:2011 | DPI/0497/2040 |
| | | | M | 56-58 | | |
| | | | L | 58-62 | | |
| | Master-6 | 1015** | S | 54-56 | VG1 01.040 2014-12 | E-30-00333-18 |
| | | | M | 57-58 | | |
| | | | L | 59-62 | | |
| | Prestige Air 2 | 1015** | S | 54-56 | VG1 01.040 2014-12 | E-30-00235-18 |
| | | | M | 57-58 | | |
| | | | L | 59-62 | | |
| | Mistrall 2 | 0497** | S | 50-54 | VG1 01.040 2014-12 PAS 015:2011 | DPI/0497/2041 |
| | | | M | 55-57 | | |
| | | | L | 58-60 | | |
| Mistrall | 1015** | S | 54-56 | VG1 01.040 2014-12 | E-30-00385-15 | |
| | | M | 57-58 | | | |
| | | L | 59-62 | | | |
| Passion | 1015** | S | 50-54 | VG1 01.040 2014-12* | E-30-00295-18 | |
| | | M | 54-57 | | | |
| | | L | 57-60 | | | |
| Youngster | 1015** | S | 54-56 | VG1 01.040 2014-12* | E-30-00302-18 | |
| | | M | 57-58 | | | |
| | | L | 59-62 | | | |
| Choice (2018) | 1015** | S | 52-56 | VG1 01.040 2014-12* | E-30-00562-18 | |
| NORI (2018) | 1015** | S | 52-56 | VG1 01.040 2014-12* | E-30-00562-18 | |
| Choice 2 | 1015** | S | 50-54 | VG1 01.040 2014-12* | E-30-00206-16 | |
| | Activ 2 | 1015** | S | 52-56 | EN 1078+A1:2012 | 1015-PPER-B-00546-19 |
| | | | M | 56-58 | | |
| | | | L | 58-62 | | |
| | Cuda | 1015** | M | 52-58 | E-30-01049-18 | S 60085365 |
| | | | L | 58-62 | | |
| | MTB-E | 1015** | S | 52-54 | EN 1078+A1:2012 | 1015-PPER-B-00552-19 |
| | | | M | 54-58 | | |
| | | | L | 58-62 | | |
| | Full Air | 1015** | Uni | 56-59 | EN 1078+A1:2012 | 1015-PPER-B-00537-19 |
| | Speedairo | 1015** | M | 54-59 | EN 1078+A1:2012 | E-30-01002-18 |
| | | | L | 59-63 | | |
| | Speedster-TC | | M | 54-58 | EN 1078+A1:2012 | |
| L | | | 59-63 | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|--------|-------|-----------------|----------------------|------------------------|
| Kask rowerowy | Roadster | 1015** | S | 50-54 | EN 1078+A1:2012 | 1015-PPER-B-00545-19 |
| | | | M | 55-57 | | |
| | | | L | 58-60 | | |
| | | | XL | 60-63 | | |
| | E.Motion (2018) | 1015** | S | 52-54 | EN 1078+A1:2012 | 1015-PPER-B-00541-19 |
| | | | M | 54-58 | | |
| | | | L | 58-62 | | |
| Activ 2U | 1015** | S | 52-56 | EN 1078+A1:2012 | 1015-PPER-B-00061-19 | |
| | | M | 56-58 | | | |
| | | L | 58-62 | | | |
| Urbanic | 1015** | S | 50-56 | EN 1078+A1:2012 | E-30-01050-18 | |
| | | M | 56-59 | | | |
| | | L | 59-63 | | | |
| Activ 2 Junior | 1015** | Uni | 52-56 | EN 1078+A1:2013 | 1015-PPER-B-00565-19 | |
| Speedtime | 1015** | Uni | 55-61 | EN 1078+A1:2013 | E-30-00041-18 | |
| Warp-Sprint | | M | 52-57 | EN 1078+A1:2012 | in process | |
| | | L | 58-62 | | | |
| Kask rowerowy | Mini 2 | 1015** | S | 52-56 | EN 1078+A1:2012 | E-30-01077-18 |
| Kask narciarski | | | S | 52-56 | EN 1077:2008 | E-30-01080-18 |
| Kask rowerowy | Mini Mini 2 | 1015** | XS | 44-50 | EN 1078+A1:2012 | E-30-01077-18 |
| Kask narciarski | | | XS | 44-50 | EN 1077:2008 | E-30-01080-18 |
| Kask narciarski | SP-3 Limited | 1015** | S | 52-56 | EN 1077:2008 | 1015-PPER-B-01255-19 |
| | | | M | 56-58 | | |
| | | | L | 58-62 | | |
| | SP-6 (Limited) Visier | 0197** | S | 52-54 | EN 1077:2007 | S 60096870 |
| | | | M | 54-58 | | |
| | | | L | 58-62 | | |
| | SP-3 Airwolf | 1015** | S | 52-56 | EN 1077:2008 | 1015-PPER-B-01255-19 |
| M | | | 56-58 | | | |
| L | | | 58-62 | | | |
| SP-3 Comp. | 1015** | S | 52-56 | EN 1077:2008 | 1015-PPER-B-01255-19 | |
| | | M | 56-58 | | | |
| | | L | 58-62 | | | |
| CX-3 Icecube | 1015** | S | 50-56 | EN 1077:2007 | E-30-00879-18 | |
| | | M | 56-59 | | | |
| | | L | 59-63 | | | |
| CX-3 Junior | 1015** | S | 50-56 | EN 1077:2007 | E-30-00879-18 | |
| Kask narciarski | Mini Pro (2018) | 1015** | S | 52-56 | EN 1077:2008 | E-30-01080-18 |
| Kask rowerowy | | 1015** | S | 52-56 | EN 1078+A1:2012 | E-30-01077-18 |
| Kask narciarski | SP-2 Visier | 1015** | S | 52-54 | EN 1077:2008 | E-30-00599-16 |
| | | | M | 55-57 | | |
| | | | L | 58-60 | | |
| | | | XL | 60-62 | | |
| Kask wspinaczkowy | 0497** | | S | 52-54 | EN 12492:2012 | DPI/0497/1124 |
| | | | M | 55-57 | | |
| | | | L | 58-60 | | |
| Kask do szybkiej jazdy na lodzie i po asfalcie | 0979** | | S | 52-54 | ASTM F1849-07 | Project No: G102439739 |
| | | | M | 55-57 | | |
| | | | L | 58-60 | | |
| Kask narciarski | SP-2 | 1015** | S | 52-54 | EN 1077:2008 | E-30-00599-16 |
| | | | M | 55-57 | | |
| | | | L | 58-60 | | |
| | | | XL | 60-62 | | |
| Kask wspinaczkowy | 0497** | | S | 52-54 | EN 12492:2012 | DPI/0497/1124 |
| | | | M | 55-57 | | |
| | | | L | 58-60 | | |
| Kask do szybkiej jazdy na lodzie i po asfalcie | 0979** | | S | 52-54 | ASTM F1849-07 | Project No: G102439739 |
| | | | M | 55-57 | | |
| | | | L | 58-60 | | |

| | | | | | | |
|---|--|--------|-----------------|------------|----------------------------|----------------------|
| Kask wspinaczkowy | Gams | 0197** | S | 50-56 | EN 12492:2012 | S 60097311 |
| Kask kajakowy i do uprawiania ekstremalnych sportów wodnych | | | M | 56-59 | | |
| | | | L | 59-63 | | |
| | | | S | 50-56 | EN 1385:2012 | S 60097317 |
| M | | | 56-59 | | | |
| L | | | 59-63 | | | |
| Kask narciarski | | | S | 50-56 | EN 1077:2007 | S 60097300 |
| | | | M | 56-59 | | |
| | | | L | 59-63 | | |
| Kask rowerowy | S | 50-56 | EN 1078+A1:2012 | S 60097319 | | |
| | M | 56-59 | | | | |
| | L | 59-63 | | | | |
| Kask wspinaczkowy | Engelbert Strauss e.s. Kletterhelm baugleich mit GAMS | 0197** | S | 50-56 | EN 12492:2012 | S 60097311 |
| Kask narciarski | | | M | 56-59 | | |
| | | | L | 59-63 | | |
| | | | S | 50-56 | EN 1077:2007 | S 60097300 |
| M | | | 56-59 | | | |
| L | | | 59-63 | | | |
| Kask rowerowy | | | S | 50-56 | EN 1078+A1:2012 | S 60097319 |
| | | | M | 56-59 | | |
| | | | L | 59-63 | | |
| Casque de canoe/kayak | Speedgams | 0497** | M | 54-58 | EN 1385:2012 | DPI/0497/2004 |
| | | | L | 59-63 | | |
| Przemysłowy kask ochronny | NEO PROTECT, Engelbert Strauss: e.s. Forstschutzhelm & e.s. Arbeitshelm, baugleich mit PF 100 AS | 1015** | S | 50-56 | EN 397+A1:2013 | 1015-PPER-B-00985-19 |
| | | | M | 56-59 | | |
| | | | L | 59-63 | | |
| Kask wspinaczkowy | Jugendfeuerwehr NEO PROTECT 5 IN 1 baugleich mit GAMS | 0197** | S | 50-56 | EN 12492:2012 | S 60097311 |
| Kask kajakowy i do uprawiania ekstremalnych sportów wodnych | | | M | 56-59 | | |
| | | | L | 59-63 | | |
| | | | S | 50-56 | EN 1385:2012 | S 60097317 |
| M | | | 56-59 | | | |
| L | | | 59-63 | | | |
| Kask narciarski | | | S | 50-56 | EN 1077:2007 | S 60097300 |
| | | | M | 56-59 | | |
| | | | L | 59-63 | | |
| Kask rowerowy | S | 50-56 | EN 1078+A1:2012 | S 60097319 | | |
| | M | 56-59 | | | | |
| | L | 59-63 | | | | |
| Osłona twarzy i wizjer | Visier HB 20cm PC | 0403** | Uni | - | EN 166:2001 EN 170:2002 | 11297BES01rev2 |
| | Visier HB 25cm PC antifog | 0403** | Uni | - | EN 166:2001 EN 170:2002 | 11299PUS01rev2 |
| | Gittervisier HB | 0403** | Uni | - | EN1731:2006 | 14265FKS01rev1 |
| Nauszniki | Gehörschutz HB | 1974** | Uni | - | EN352-3:2002 | 710908-t |

Jednostki notyfikowane:**

Nr identyfikacyjny 1015: SZU, Hudcova 424/56B, 52100 Brno-Melánky, Tschechien
 Nr identyfikacyjny 0197: TÜV, Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, D-90431 Nürnberg
 Nr identyfikacyjny 0497: CSI SPA, Via Lombardia 20, 20021 Bollate (MI), Italia
 Nr identyfikacyjny 0979: INTERTEK Group PLC, 25 Savile Row, W1S 2ES, London, United Kingdom
 Nr identyfikacyjny 1974: PZT GmbH, An der Junkerei 48F, D-26389 Wilhelmshafen, Deutschland
 Nr identyfikacyjny 0403: FIOH, Topeliuksenkatu 41a A, FI - 00250 Helsinki, Finland

Satu Mare,

19.04.2019



Manuel Krauter,
Managing Director

Konformitätserklärung Declaration of Conformity

CASCO[®]
Die Helm-Manufaktur

Deklaracja zgodności UE dla środków ochrony indywidualnej kategorii I.

Niniejszym firma CASCO GROUP S.C.S., Parc Industrial Sud nr 8-8/1, 440247 Satu Mare, Rumunia, oświadcza na własną odpowiedzialność, że podane poniżej środki ochrony indywidualnej odpowiadają jednoznacznym przepisom w zakresie harmonizacji Rozporządzenia (UE)2016/425, przy zastosowaniu każdorazowo podanej normy zharmonizowanej.

| Typ produktu | Nazwa modelu | zastosowana norma | Opis normy |
|--|--|-------------------|---|
| Okulary przeciwsłoneczne | SX-20 SX-61 BiColor SX-61 Crystal SX-61 Vautron | EN ISO 12312-1 | Ośłona oczu i twarzy - okulary przeciwsłoneczne i podobna osłona oczu - część 1: Okulary przeciwsłoneczne do użytku ogólnego |
| Gogle narciarskie & wizjery do kasków narciarskich | FX-70 Vautron FX-70 Carbonic FX-50 AX-30 PC SNOWmask 6 SNOWmask 2 | EN 174:2001 | Indywidualna osłona oczu - gogle narciarskie do uprawiania narciarstwa alpejskiego; |
| Wymienne wizjery | SPEEDmask Carbonic SPEEDmask Vautron Master-6/Mistrall2 Klappbrille Spirit Vautron Spirit Carbonic | EN ISO 12312-1 | Ośłona oczu i twarzy - okulary przeciwsłoneczne i podobna osłona oczu - część 1: Okulary przeciwsłoneczne do użytku ogólnego |

Satu Mare,

19.04.2019



Manuel Krauter,
Managing Director

Konformitätserklärung Declaration of Conformity

CASCO[®]
Die Helm-Manufaktur

Deklaracja zgodności UE dla środków ochrony indywidualnej kategorii III.

Niniejszym firma CASCO GROUP S.C.S., Parc Industrial Sud nr 8-8/1, 440247 Satu Mare, Rumunia, oświadcza na własną odpowiedzialność, że podane poniżej środki ochrony indywidualnej odpowiadają jednoznacznie przepisom w zakresie harmonizacji Rozporządzenia (UE)2016/425, oraz podanej normie zharmonizowanej.

Jednostka notyfikowana o podanym poniżej numerze identyfikacyjnym przeprowadziła badanie typu UE (moduł B) i wystawiła certyfikat badania typu UE o podanym numerze.

Środki ochrony indywidualnej podlegają procedurze oceny zgodności moduł C2 (zgodność z typem na podstawie wewnętrznej kontroli produkcji z monitorowanymi kontrolami produktu, prowadzonymi w nieregularnych odstępach czasu) pod nadzorem jednostki notyfikowanej o podanym numerze identyfikacyjnym.

| Rodzaj hełmu/kasku | Nazwa modelu | Nr identyfikacyjny Jednostka notyfikowana | Rozmiar | W cm | Określenie normy | Typ Nr zaświadczenia kontrolnego |
|--|-----------------------------|---|---------|-------|----------------------------------|----------------------------------|
| Hełm strażacki | PF 112 EXTREME | 0497** | Uni | 53-64 | EN 443:2008 (type A) | DPI/0497/1197 |
| | PF 1000 EXTREME | 0497** | Uni | 52-64 | EN 443:2008 (type B) EN 14458 | DPI/0497/1094 |
| | PF 1000 R | 0497** | Uni | 52-64 | EN 443:2008 (type A) | DPI/0497/1136 |
| Ratownictwo techniczne | PF 100 Rescue | 0299** | S | 50-56 | EN 16473:2014 | PS 15040021 |
| Hełm strażacki / hełm do zwalczania pożarów lasów i dużych pożarów | | | M | 56-59 | | |
| | | | L | 59-63 | | |
| Kask kajakowy i do uprawiania ekstremalnych sportów wodnych | | 0197** | S | 50-56 | EN 1385:2012 | BP 600984080001 |
| | | | M | 56-59 | | |
| | | | L | 59-63 | | |
| Osłona twarzy i wizjer | PF 1000 EXTREME PPSU Visier | 0497** | Uni | | EN 14458:2004 | DPI/0497/1094 |
| | PF 1000 R PC Visier | 0497** | Uni | | EN 14458:2004 | DPI/0497/1136 |
| | PF 1000 Augenschutz | 0497** | Uni | | EN 14458:2004 | DPI/0497/1055 |
| | PF 112 PC Visier | 0497** | Uni | | EN 14458:2004 | DPI/0497/1196 |
| | PF 112 PPSU Visier | 0497** | Uni | | EN 14458:2004 | DPI/0497/1195 |
| | | | | | | |

Jednostki notyfikowane:**

Nr identyfikacyjny 0197: TÜV, Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, D-90431 Nürnberg
 Nr identyfikacyjny 0497: CSI SPA, Via Lombardia 20, 20021 Bollate (MI), Italia
 Nr identyfikacyjny 0299: DGUV, Zwengenberger Strasse 68, DE - 42781 Haan, Deutschland

Satu Mare,

19.04.2019



Manuel Krauter,
Managing Director